

Mediaohjeistus

Lentoasemamedia




16 Lentoasemaa
– 4,2 miljoonaa matkustajaa

Lentoasemamedia


1M Airport -lentoasemien kautta kulkee vuosittain lähes 4 miljoona matkustajaa

Vaasa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kittilä, Ivalo, Kuusamo, Rovaniemi, Kokkola-Pietarsaari, Kemi-Tornio, Pori, Savonlinna

LENTOKENTTÄ SAATAVUUS	ADSHEL	JÄTTIPINTA ULKONA	JÄTTIPINTA SISÄLLÄ	VALOBOXI	MATKATAVA-HIHNA	ERIKOISPAIKAT	PROMOOTIOT	DIGITAL	WIFI	MATKATAVARA-KÄRRYT	TURVALAATIKOT	VIIHTYVYYS-ALUEET
ROVANIEMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
KEMI-TORNIO	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
IVALO	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
KITTILÄ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
OULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
KOKKOLA-PIETARSAARI	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
KAJAANI	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
KUUSAMO	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X
KUOPIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JOENSUU	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
JYVÄSKYLÄ	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
SAVONLINNA			X		X	X	X		X	X	X	X
TURKU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TAMPERE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PORI	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
VAASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Mainospinnat lentoasemilla



Adshel

Koko: 1200 x 1800 mm

Näkyvä alue: 1150 x 1750 mm

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 1000 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale

Coated v.2 tai uudempi



Jättipinnat ulkona

Koko: 8540x 2750 mm

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 1000 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale

Coated v.2 tai uudempi



Jättipinnat sisällä

Koko: Erikoisia suurpintoja

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 1000 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale

Coated v.2 tai uudempi



Matkatavarahinnat

Koko: Riippuen lentoasemasta

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 1000 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,


tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale

Coated v.2 tai uudempi

Mainospinnat lentoasemilla



Turvatarkastuslaatikot

Koko: Riippuen lentoasemasta



Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 1000 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4, tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale Coated v.2 tai uudempi



Matkatavarakärryt

Koko: Riippuen lentoasemasta

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 1000 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4, tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale Coated v.2 tai uudempi



Valoboksit

Koko: Erikokoisia suurpintoja

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 1000 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4, tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale Coated v.2 tai uudempi



Promootipaikat

Kko ja paikat vaihtelevat kentittäin

Mahdollisuus promootioihin landside-puolella

Kysy tarjous erikseen

Mainospinnat lentoasemilla




Erikoismainospaikat ja brändäysalueet

Koko ja paikat vaihtelevat kentittäin

Joustavia mediaratkaisua

Kysy tarjous erikseen



Viihtyvyyalueet

Koko ja paikat vaihtelevat kentittäin

Joustavia mediaratkaisua

Kysy tarjous erikseen

Airport WiFi



- Kampanja-aika alk. 3 kk.
- Myynnissä 1 kpl Wifi-sarja
- 18 lentoaseman langattoman verkon aloitussivulla jättibanneri (n. 75% sivusta)

Wifi-sarjaan kuuluu seuraavat lentoasemat: Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere-Pirkkala, Turku ja Vaasa.

- Hinnat brutto, alv 0%.
- Myönämme -15% mediatoimistoalennusta sekä mahdolliset asiakasalennukset.
- Kieliversiot suomi, englanti ja ruotsi. Jokaisessa kieliversiossa voi olla eri kuvat
- Kaksi eri versiota kuvasta: tietokoneversio (pystysuuntainen kuva) ja mobiiliversio (vaakasuuntainen kuva)
 - Kuvakoot:
 - Tietokoneversio (pystysuuntainen kuva) leveys 1000px ja korkeus 1400px
 - Mobiiliversio (vaakasuuntainen kuva) leveys 960px ja korkeus 540px
- Kuvaan ei voi liittää klikattavaa linkkiä
- Sivusta saa analytiikkaa (katselumäärät)
- Kirjautumisen jälkeen käyttäjä ohjataan Finavia.fi-sivustolle kyseisen lentoaseman etusivulle

WiFi mediahinnat

Airport WiFi
WiFi-banneri

Mediahinta 1 kk
4 800 €

Tuotanto
1 100 €

Asennus
890 €

Airport digital



- Kampanja-aika alk. 2 viikkoa
- Myynnissä 10 sekunnin spotteina

Airport digital -sarjaan kuuluu seuraavat lentoasemat: Ivalo, Kittilä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere-Pirkkala, Turku ja Vaasa.

- Hinnat brutto, alv 0%.
- Myönnämme -15% mediatoimistoalennusta sekä mahdolliset asiakasalennukset.
- Aineisto-ohjeet
 - Mainoksen koko: Full HD 1920*1080px
 - Tuetut kuvaformaatit: png, jpg tai gif
 - Tuetut videoformaatit: WebM tai H.264 (MP4)
- Aineistopäivä: 1 viikko ennen kampanjan aloitusta

Airport digital

Valtakunnalliset kampanjat
Hinnoittelu kentittäin (pl. Oulu)
Hinnoittelu Oulu

Mediahinta 2 viikkoa

5.600€
700€
1.400€

Mediahinta 4 viikkoa

8.500€
1.100€
2.200€

Aineistonhallintakulu

390€
390€
390€

Aineiston toimitus

Sähköpostitse: aineisto@ykkosmedia.fi

Yli 10 Mt tiedostot voit toimittaa latauslinkillä sähköpostiin esimerkiksi käyttäen WeTransfer-tiedostonsiirtopalvelua.

Aineiston mukaan tiedot kampanja-ajasta, asiakkaan yhteyshenkilöstä sekä painosmääristä.

Nimeämisohje

yritys_kampanja_koko_kampanjan_aloituspäivämäärä
(esim. yritys-x_kampanja_1180x1750_251116)

Tiedostomuodot painettavat mainosmateriaalit

Painovalmis PDF. Ohjelmistoista käytössämme on Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe FreeHand sekä CorelDRAW

Tiedostomuodot digitaaliset mainosmateriaalit

Tuetut kuvaformaatit: JPG, PNG

Tuetut videoformaatit: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (suositellaan)

Videoiden max. tiedostonsiirtonopeus (bitrate) 8000 kbps.

HUOM! Käytä aineistossa valkoiselle värikoodia R230, G230, B230, jotta värin kirkkaus on optimaalinen.

Värit painotiedostoissa CMYK-väriavaruudessa

Mustan tekstin CMYK-arvot: Cyaani 0 %, Magenta 0 % Yellow 0 % Key 100 % (huom. ei registration).

Kuvat painotiedostoissa

Tallennusmuotoina tiff, eps tai jpg (pakkaus: korkea laatu eli quality: high). Kuvien resoluutio tulee olla riittävä. Huom. www-sivuilla julkaistut kuvat ovat resoluutioltaan (72 ppi) painotöihin liian heikkolaatuisia.

Resoluutiot suurkuvatulosteissa 1:1 koossa.

Suuret pinnat kuten jättitaulut, banderollit:

Värikuvat 40–100 dpi, harmaasävykuvat 40-100 dpi. Liitä CMYK-kuviin Coated Fogra 39 -profiili.

Pienemmät suurkuvatulosteet kuten eurotaulut

Värikuvat 100-150 dpi, harmaasävykuvat 100-150 dpi. Liitä CMYK-kuviin Coated Fogra 39 -profiili.

Fontit

Sisällytä fontit aineistoon tai konvertoi tekstit poluiksi.

Kysymykset

Aineistojen tuotantoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä sähköpostitse aineisto@ykkosmedia.fi