

Mediaohjeistus

Lentoasemamedia




16 lentoasemaa
– 4,2 miljoonaa matkustajaa

Lentoasemamedia


1M Airport -lentoasemien kautta kulkee vuosittain lähes 4 miljoona matkustajaa

Vaasa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kittilä, Ivalo, Kuusamo, Rovaniemi, Kokkola-Pietarsaari, Kemi-Tornio, Pori, Savonlinna

LENTOKENTTÄ SAATAVUUS	ADSHEL	JÄTTIPINTA LUKKONA	JÄTTIPINTA SISÄLLÄ	VALOBOXI	MATKATAVA- HINNÄ	ERKOISPAIKAT	PROMOOTIOT	DIGITAL	WIFI	MATKATAVARA- KÄRRYT	TURVALAATIKOT	VIHTYVYYS- ALUEET
ROVANIEMI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KEMI-TORNIO	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
IVALO	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
KITILÄ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OULU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
KOKKOLA-PIETARSAARI	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
KAJAANI	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
KUUSAMO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
KUOPIO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JOENSUU	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
JYVÄSKYLÄ	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
SAVONLINNA			x		x	x	x		x	x	x	x
TURKU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
TAMPERE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PORI	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
VAAVA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Mainospinnat lentoasemilla



Adshel

Koko: 1200 x 1800 mm

Näkyvä alue: 1150 x 1750 mm

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 100 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale

Coated v.2 tai uudempi



Jättipinnat ulkona

Koko: 8540x 2750 mm

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 100 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale

Coated v.2 tai uudempi



Jättipinnat sisällä

Koko: Erikoisia suurpintoja

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 100 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale

Coated v.2 tai uudempi



Matkatavarahinnat

Koko: Riippuen lentoasemasta

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 100 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuuvaroja

Väriprofiili: Euroscale

Coated v.2 tai uudempi

Mainospinnat lentoasemilla





Promootiopaikat

Koko ja paikat vaihtelevat kentittäin

Mahdollisuus promootioihin landside-puolella

Kysy tarjous erikseen



Matkatavarakärryt

Koko: Riippuen lentoasemasta

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 100 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuvuaroja

Väriprofiili: Euroscale Coated v.2 tai uudempi



Valoboksit

Koko: Erikokoisia suurpintoja

Näkyvä ala välikoossa: 1:10

Resoluutio välikoossa: 100 dpi

Tiedostomuoto: CMYK PDF 1.4,

tekstit konvertoituina,

ei merkkejä tai leikkuvuaroja

Väriprofiili: Euroscale Coated v.2 tai uudempi



Viihtyvyyalueet

Koko ja paikat vaihtelevat kentittäin

Joustavia mediaratkaisua

Kysy tarjous erikseen

Mainospinnat lentoasemilla



Erikoismainospaikat ja brändäysalueet

Koko ja paikat vaihtelevat
kentittäin

Joustavia mediaratkaisua

Kysy tarjous erikseen

Airport digital



- Kampanja-aika alkaen 2 viikkoa
- Myynnissä 10 sekunnin spotteina

Airport digital -sarjaan kuuluu seuraavat lentoasemat: Ivalo, Kittilä, Kuopio, Kuusamo, Oulu, Rovaniemi, Tampere-Pirkkala, Turku ja Vaasa.

- Hinnat brutto, alv 0%.
- Myönnämme -15% mediatoimistoalennusta sekä mahdolliset asiakasalennukset.
- Aineisto-ohjeet
 - Mainoksen koko: Full HD 1920*1080px
 - Tuetut kuvaformaatit: png, jpg tai gif
 - Tuetut videoformaatit: WebM tai H.264 (MP4)
 - FPS max 30
- Aineistopäivä: 1 viikko ennen kampanjan aloitusta

Airport digital

	Mediahinta 2 viikkoa	Mediahinta 4 viikkoa	Aineistonhallintakulu
Valtakunnalliset kampanjat	5.600€	8.500€	390€
Hinnoittelu kentittäin muut kentät	700€	1.100€	390€
Hinnoittelu Oulu, Kittilä, Rovaniemi	1.400€	2.200€	390€

Aineiston toimitus

Sähköpostitse: aineisto@ykkosmedia.fi

Yli 10 Mt tiedostot voit toimittaa latauslinkillä sähköpostiin esimerkiksi käyttäen WeTransfer-tiedostonsiirtopalvelua.

Aineiston mukaan tiedot kampanja-ajasta, asiakkaan yhteyshenkilöstä sekä painosmääristä.

Nimeämisohje

yritys_kampanja_koko_kampanjan_aloituspäivämäärä
(esim. yritys-x_kampanja_1180x1750_251116)

Tiedostomuodot painettavat mainosmateriaalit

Painovalmis PDF. Ohjelmistoista käytössämme on Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe FreeHand sekä CorelDRAW

Värit painotiedostoissa CMYK-väriavaruudessa

Mustan tekstin CMYK-arvot: Cyaani 0 %, Magenta 0 % Yellow 0 % Key 100 % (huom. ei registration).

Kuvat painotiedostoissa

Tallennusmuotoina tiff, eps tai jpg (pakkaus: korkea laatu eli quality: high). Kuvien resoluutio tulee olla riittävä. Huom. www-sivuilla julkaistut kuvat ovat resoluutioltaan (72 ppi) painotöihin liian heikkolaatuisia.

Resoluutiot suurkuvatulosteissa 1:1 koossa.

Suuret pinnat kuten jättitaulut, banderollit:

Värikuvat 40–100 dpi, harmaasävykuvat 40-100 dpi. Liitä CMYK-kuviin Coated Fogra 39 -profiili.

Pienemmät suurkuvatulosteet kuten eurotaulut

Värikuvat 100-150 dpi, harmaasävykuvat 100-150 dpi. Liitä CMYK-kuviin Coated Fogra 39 -profiili.

Fontit

Sisällytä fontit aineistoon tai konvertoi tekstit poluiksi.

Kysymykset

Aineistojen tuotantoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä sähköpostitse aineisto@ykkosmedia.fi